

**Para abortar segura
en casa, con medicamentos...**


**ACTUA
ENTRE LAS SEMANAS
8 A 12**

Semana 8 - Semilla Frijol




Mide: 14-18mm - Peso: 1gr

Semana 10 - Fresa



Mide: 30-40mm
Peso: 5gr

Semana 12 - Limón



Mide:
50-60mm
Peso: 8 a 14gr

Colectiva Sangrona

Expulsando el producto

Día de acción global por el derecho al aborto

El 28 de septiembre de cada año, miles de mujeres se juntan en un solo grito, para recordar a los gobiernos del mundo que millones de mujeres mueren y mueren por practicar abortos inseguros. A pesar de que en algunos países de Latinoamérica se han dado avances jurídicos, que “garantizan” la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo algunas causales o circunstancias, el aborto continúa siendo restringido en la mayoría de países, lo cual no evita que las mujeres aborten, sino que al contrario se constituye en un factor de riesgo que aboca a las mujeres a enfrentarse a los abortos inseguros.


Cada año en América Latina se realizan aproximadamente 3.700.000 abortos inseguros, de los cuales el 17% culminan con la muerte de la mujer. Alrededor de 22 millones de mujeres se practican abortos clandestinos en forma insegura en todo el planeta y unas 47.000 mueren al año por esta causa. La mayoría de las víctimas son mujeres en situaciones de riesgo, racializadas, empobrecidas y jóvenes. La mayoría de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, lo hacen en condiciones de clandestinidad, sin información, con miedos, estrés, bajo presión social y usando procedimientos inseguros que ponen en grave riesgo su salud y sobre todo sus vidas.

Sigue en página 6

*moldes e instrucciones para coser
un clítoris (x el revés)*

1. recortar todas las piezas; -a- se corta dos veces de forma espejada, -b- también se corta dos veces y -c- una sola vez.



9. coser exteriormente el agujero posterior y ya está!



descripción de cada pieza

- a. glande, capuchón, cuerpos cavernosos y raíces
- b. exterior de los bulbos
- c. tallo e interior de los bulbos

8. dar vuelta por el agujero posterior para que quede por el derecho de la tela y rellenar.



PROCEDIMIENTO COMBINADO PARA ABORTAR CON PASTILLAS

1 **ASEGURATE DE**

- ESTAR EMBARAZADA
- TENER ENTRE 8 Y 12 SEMANAS
- QUE NO SEA EMBARAZO ECTÓPICO
- ESTAR ACOMPAÑADA

2 **Via Oral**

MIFE

pristona 200 mg

Corta la producción de progesterona

1-pastilla

EFFECTO = FÍSICO = NO HAY SÍNTOMAS

pasala con agua... y listo.

3 **espera tranquila**

48 horas después

4 **MISO PROSTOL**

4 Pastillas 3 hrs después

2 Pastillas

5

EFFECTO = FÍSICO = Genera Contracciones

NO es NORMAL

- Fiebre después de 24 hrs
- Dolor abdominal después de expulsar
- Sangrado abundante después de expulsar
- Flujo amarillo o verdoso
- Mal olor ???

... después del procedimiento

SI SIENTES DOLOR O VÓMITO

TOMAR	NO TOMAR
<ul style="list-style-type: none"> • Ibuprofeno • Aguas de hierbas Evitar cosas de color VERDE OSCURO 	<ul style="list-style-type: none"> • Antiespasmódicos • ... Y Resillas para vómito

La EXPULSIÓN del SACO GESTACIONAL
Sucede desde que empieza el procedimiento con Misoprostol hasta 72 horas después.

EN CASA ES POSIBLE SENTIR

VÓMITO*

DARREA*

COLICOS*

ESCALOFRÍO*

DOLOR DE CABEZA

TEMPERATURA (NO + 38°C)

!aliméntate Bien!

mantente hidratada

ANTES DURANTE DESPUES

ALERTA ALERTA ALERTA ALERTA

CUIDADO SI:

- Sangre es Tipo RH negativo
- USAS D.I.U
- Tomas Medicamentos para la epilepsia
- Tienes DIABETES
- ANEMIA

Tipo 2

ALERTA ALERTA ALERTA ALERTA

Hay 2 formas de uso

SUB-LINGUAL

- Debajo de la lengua.
- Derretir 1/2 hora
- ESCUPIR RESIDUOS.

INTRAVAGINAL

- COJAR LAS UÑAS SIN ESMALTE
- LAVAR LAS MANOS
- Humedecer las pastillas

PONER BIEN ADENTRO

SABRÁS que esta COMPLETADO el PROCESO cuando el aspecto es más solido que coágulos de la menstruación.

OBSERVA TU SANGRADO

si llenas más de 3 toallas en 2 horas

ALERTA!

1H. +

2H. +

3H. +

HEMORRAGIA

EMPAJADA

CON LAS PIERNAS ARRIBA



si no entiendes, pregunta
colectivasangrona@riseup.net

En Colombia el aborto es legal en tres casos según la sentencia C-355 de 2006. Ésta permite la interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE) cuando: 1. El embarazo es producto de una violación o inseminación no consentida, 2. Cuando el embarazo atenta contra la salud o la vida de la mujer y 3. Cuando la vida extrauterina del feto no es viable o exista una gran malformación. Sin embargo, aún existen numerosos detractores del fallo de la Corte Constitucional, que exigen la nulidad de la sentencia y la penalización de la mujer que aborta. Es una ley a medias que enfrasca a la mujer que decide no parir en un océano burocrático, mediático, jurídico y poco humano con su decisión.

Es por ello que septiembre es un mes para celebrar la vida, la vida de tanta mujer muerta por un derecho negado, por una decisión reprimida.

Y porque legal no significa digno, no significa justo, no significa real... Y sin desconocer las justas luchas de compañeras y hermanas feministas o no, y sus victorias, la colectiva Sangrona propaga el acompañar la práctica de un aborto autónomo y con la única razón válida de no llevar a término un embarazo que no deseamos, donde ni la institución médica, ni legal, ni moral, se imponga sobre nuestros cuerpos, y bajo la premisa de que nuestros cuerpos son nuestros y nosotras decidimos sobre ellos.

¡Aborto Libre Ya!

colectivasangrona@riseup.net


Colectiva Sangrona

Abortamos en Manada
Acompañamiento



**SEXO LESBICO 100%
ANTICONCEPTIVO**
**SEXO LESBICO 100%
ANTICONCEPTIVO**

TALLAS }
higiénicas de tela
REUTILIZABLES }
FMV. fabricación artesanal
+info 301 933952



Las Parceras
-red y línea de aborto feminista-